

普建委〔2022〕68号

关于同意常和东路（祁连山路—绿棠路） 道路新建工程初步设计的批复

上海桃浦智创城开发建设有限公司：

你公司《关于上报常和东路（祁连山路—绿棠路）道路新建工程初步设计方案情况的请示》（桃浦智创城〔2022〕35号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目西起祁连山路，东至绿棠路，道路全长约163m，红线宽度18m。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、附属工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 18m，全线标准段按照双向二快二慢车道规模建设，按照规划红线实施到位。

道路标准横断面为：3.0m（人行道）+2.5m（非机动车道）+7.0m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+3.0m（人行道）= 18.0m（红线宽度）。

（二）排水工程

常和东路（祁连山路—绿棠路）在北侧机动车道下方敷设 DN1000 雨水管，由西向东排入绿棠路规划 DN1000 雨水管道。

根据区域污水规划，常和东路不设置污水管。

（三）合杆工程

道路全路段考虑设置合杆。

四、批准工程总投资概算为 1799.90 万元，其中工程费用 1430.44 万元，工程建设其他费用 282.71 万元，预备费 85.66 万元，前期工程费 1.09 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2022 年 9 月 14 日