图列

设计雨水管道 YDN1000-20 管径-长度 水流方向

设计污水管道 WDN300-40 管径-长度 水流方向

已建雨水管道 (YDN1000) 管径-长度 水流方向

已建污水管道 (WDN300) 管径 水流方向

新建雨水口及雨水连管 道路侧石 人行道

工程实施范围

1000x1300x2.34 NZY 2

0+945 4.16 (4.21)

1.82 1.82

YDN1000-20

管径-长度 水流方向

管井尺寸(BxL)x井深 井底 检查井编号

各相应方向管底标高

说明

1）本设计图尺寸单位：管径、窨井平面尺寸为毫米，其余为米。

2）覆土不足1.2m的管段拟采用C20素砼包管加固，加固厚度为20cm，详见《上海市排水管道通用图（第一册）》（1992年）PT07-03。

上海市普陀区规划和自然资源局
FC310107202301029

			校核 CHECKED	杨燕华	杨燕华	阶段 STAGE	施工图设计
审核 AGREED	陈翔	陈翔	校对 CHECKED	杨燕华	杨燕华	专业 SPECIALITY	排水
设计负责人 CHIEF DESIGNER	施金君	施金君	设计 DESIGNED	周烨	周烨	比例 SCALE	1:500
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	周烨	周烨	制图 DRAWING			日期 DATE	2021.04.01

上海市政交通设计研究院有限公司
Shanghai Municipal Transportation Design Institute Co.,Ltd.

南郑路（宁川路～规划兰田路）道路新建工程

排水管道平面设计图（二）

项目编号 PROJECT NO.	2020JSH0505
子项名称 SUB ITEM	小型项目探作
图号 DRAWING NO.	RC00D-05-02
修正号 REV. NO.	

有效期至：2024年3月27日